

**TRATOR DE ESTEIRAS
1150L / 1650L / 2050M**

CASE
CONSTRUCTION



**PERFECT IN
EVERY MISSION**

CASE Customer
Assistance
0800-727-2273

caseCE.com.br
**EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842.**



TONELADAS DE MAIS PRODUTIVIDADE. MAIS FORÇA. MAIS EFICIÊNCIA. MAIOR FACILIDADE DE OPERAÇÃO.

*Os tratores de esteira **CASE** foram projetados para oferecer mais força, mais eficiência, facilidade nas operações e maior disponibilidade. O projeto ultrapassa os limites de potência e de força na barra de tração e fornece ao operador maior controle em todas as operações. Além de maior produtividade, menos tempo gasto em manutenção, menor consumo de combustível, a **CASE** oferece um grande suporte ao produto.*

*A **CASE** coloca tecnologia de ponta com elegância na ponta de seus dedos. O joystick eletro-hidráulico e o painel de instrumentos com design moderno garantem perfeito controle da lâmina, dos movimentos e um total controle da máquina, sem o menor esforço. O novo e durável trem de força proporciona até 10% de economia de combustível. Os giros e contrarotação sob potência proporcionam maior conforto ao operador e um eficiente e rápido reposicionamento da máquina e da lâmina durante o deslocamento.*

*Com os tratores **CASE**, você tem máxima produtividade e eficiência em todas as condições de aplicação, sem mudança de marcha, além de operação fácil e segura, mesmo em terrenos inclinados.*





PONTOS FORTES DO TRATOR DE ESTEIRAS CASE.

1. Potência constante para continuar a empurrar material mesmo sob cargas pesadas.
2. Motor eletrônico CASE COMMON RAIL, tecnologia e projeto superiores.
3. Cabine tipo ROPS/FOPS com projeto moderno, amplas portas de vidro e o capô inclinado permitem o máximo de visibilidade da lâmina e do solo. Com perfeita vedação, a cabine mantém a poeira do lado de fora, e o excelente isolamento acústico proporciona um silencioso e agradável ambiente de trabalho.
4. Esteiras seladas com lubrificação permanente conferem maior desempenho, durabilidade e confiabilidade do material rodante. O sistema autolimpante evita o acúmulo de material no vão livre da esteira.
5. A robusta estrutura foi projetada para suportar a maior força da barra de tração.

PROJETO AVANÇADO. DESIGN MODERNO. CONTROLES PRECISOS. CONFORTO PRODUTIVO.



6. O sistema de arrefecimento incorpora um ventilador de velocidade variável hidráulico, com funcionalidade reversível (2050M) para manter os radiadores limpos e as melhores temperaturas operacionais.
7. O projeto dos tratores CASE foi desenvolvido para permitir acesso rápido, fácil e limpo a todos os componentes. Amplas portas laterais expõem o motor, facilitando sua manutenção.
8. Nos tratores CASE, o operador tem o controle da lâmina na ponta dos dedos. Todos os movimentos, tais como ângulo da lâmina, sensibilidade da lâmina, agitação da lâmina para rápida limpeza, controle automático da lâmina e nivelamento fino, são controlados pelos *joysticks* de ação eletro-hidráulica.
9. Todos os pontos de verificação diários são acessíveis a partir do solo e não exigem o uso de ferramentas manuais.
10. Cilindros de grande força credenciam os tratores CASE ao serviço pesado com total confiabilidade nas operações.

LÂMINAS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LÂMINA PAT

A lâmina PAT é particularmente apreciada por sua facilidade de operação, tamanho reduzido e flexibilidade de aplicação, melhorando o conforto do operador e aumentando a produtividade da máquina.

LÂMINA HSU (BULLDOZER)

A lâmina HSU confere maior robustez à máquina, permitindo trabalhos mais severos, com maior confiabilidade e segurança.



	1150L	1650L	2050M
Motor CASE	F4HE9684K*J103 TIER 3.	F4HFE9684U*J104 TIER 3.	F4HFA613N TIER 2.
Potência bruta @ 2.200 - hp (kW)	130 (97)	156 (116)	232 (173)
Potência líquida @ 2.200 - hp (kW)	118 (88,0)	144 (107)	214 (160)
Torque máximo @ 1.400 - Nm (kgf.m)	589 (60)	690 (70)	1082 (110)
Nº cilindros - litros	6 (6,7)	6 (6,7)	6 (6,7)
Transmissão	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Velocidade de deslocamento - km/h	9,7	9,7	9,3
Tração na barra - kN	214	275	360
Volume das lâminas	PAT - 2,9 m ³	PAT - 3,5 m ³	PAT - 5,4 m ³ HSU (BD) - 6,1 m ³

O **CASE Care** é um programa único que abriga vários serviços, que vão desde a manutenção preventiva e corretiva da sua máquina até o gerenciamento de frotas via satélite.

Oferecer as melhores máquinas e serviços na área de construção é muito importante para a **CASE**. E estar ao lado do cliente para garantir uma assistência técnica de qualidade, quando ele precisar, é um compromisso.

O CASE CARE TEM SOLUÇÕES COMPLETAS PARA SUA OBRA E SUAS NECESSIDADES DE PRODUTIVIDADE E SEGURANÇA.

Por entender a importância de uma maior disponibilidade de seu equipamento, a **CASE** oferece o programa de monitoramento de fluidos **SystemGard®**. Este programa verifica e monitora a saúde interna dos componentes da máquina.

O **CASE Care** também disponibiliza treinamento on-line e gratuito para operadores de toda a linha **CASE**, com conhecimentos práticos e teóricos, para garantir os melhores resultados.

Acesse o portal www.casece.com.br e conheça os diversos tipos de serviços que o **CASE Care** oferece para cuidar com carinho da sua máquina.

Procure o seu concessionário **CASE**. Lá você encontra suporte técnico e orientação especializada para os melhores resultados e rentabilidade de seu negócio.



TRATOR DE ESTEIRAS 1150L / 1650L / 2050M

CASE

CONSTRUCTION



CASE Customer
Assistance
0800-727-2273

Quem é cliente CASE conta com um canal de comunicação direto com a marca. É o CASE Customer Assistance, um programa de atendimento diferenciado, com a agilidade que você precisa e a qualidade que você merece. Portanto, onde você estiver e precisar da CASE, é só ligar. Estamos ligados em você 24 horas por dia, sete dias por semana. CASE Customer Assistance. Com você onde você estiver.

A CASE reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos padrão.

BRCE0399 - 04/2015

COMUNICAÇÕES AMÉRICA LATINA ©

Escritório Comercial:

Sorocaba – São Paulo – Brasil
Av. Jerome Case, 1.801
Éden – CEP 18087-220
Tel.: +55 15 3334-1700

Fábricas:

Contagem – Minas Gerais – Brasil
Av. General David Sarnoff, 2.237
Inconfidentes – CEP 32210-900
Tel.: +55 31 2104-3392

Sorocaba – São Paulo – Brasil
Av. Jerome Case, 1.801
Éden – CEP 18087-220
Tel.: +55 15 3334-1700

CaseCE.com.br

Consórcio
0800 771 8101

CASE
CONSTRUCTION

